

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/d-link-dgs-1210-10p-e-10-port-10-100-1000-gigabit-poe-smart-switch-including-2-combo-1000base-t-sfp-p-15323.html>



D-LINK 10-port 10/100/1000 Gigabit PoE Smart Switch including 2 Combo

Cena brutto	607,20 zł
Cena netto	493,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-002363
Kod producenta	DGS-1210-10P/E
Kod EAN	790069467721

Opis produktu

D-LINK 10-port 10/100/1000 Gigabit PoE Smart Switch including 2 Combo 1000BaseT/SFP

Specyfikacja

- **RAM:** 128 MB DDR3 SDRAM
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 1 Gbps
- **Number of Ports:** 10
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 1000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 8K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SNTP
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
ICMPv6
IGMPv2
MLDv1
SSHv2
RMON

EAP
IGMPv3
MLDv2
LLDP

- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Link, Speed
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standard połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1p(QoS)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3af
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3z
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.1x
IEEE 802.3az
IEEE 802.3at
- **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP
Jumbo Frames Support
MDI/MDI-X switch
Power over Ethernet (PoE)
DoS Attack Protection
Web Interface
Access Control List
8 Ports PoE
Multicast & Broadcast Rate Limiting
Port Mirroring
- **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
- **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
- **LAN:** 8 (RJ-45); 2 (SFP)
- **Zasilacz:** Zewnętrzny

- **Maksymalna moc wyjściowa:** 65 W
- **Power Consumption Stand By/Sleep:** 2.5 W
- **Głębokość (mm):** 280 mm
- **Wysokość (mm):** 44 mm
- **Szerokość (mm):** 126 mm
- **Waga nominalna:** 0.95 kg
- **Kolor:** Czarny
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
- **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
- **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
- **Średni czas między awariami:** 729258 h
- **:** Tak
- **:** 99999 miesięcy (miesiące)
- **:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 331 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 288 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 72 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 2.2 kg
- **Waga netto opakowania (kg):** 1.6222 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 10.98 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 5
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 790069467721

| Pozostałe dane źródłowe

- **ProductCode:** DGS-1210-10P/E
- **Vendor:** D-LINK
- **ProductType:** Sieci - Switche

-
- **ProductCategory:** Produkty sieciowe
 - **ProductDescription:** D-LINK 10-port 10/100/1000 Gigabit PoE Smart Switch including 2 Combo 1000BaseT/SFP
 - **Zdjęcie 1:** <https://www.it4profit.com/catalogimg/wic/1/DGS-1210-10P/E>
 - **ProductCard:** https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=250514122904142062&THEME=&LANG=pl
 - **Zdjęcie 1:** <https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/250728160024590628.jpg>

Oznaczenia produktu: MPN: DGS-1210-10P/E; EAN: 790069467721.