

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/oryginalny-tusz-hp-651-c2p10ae-bhk-czarny-600-stron-p-20875.html>



Oryginalny tusz HP 651 C2P10AE#BHK, czarny, 600 stron

Cena brutto	120,49 zł
Cena netto	97,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-003687
Kod producenta	C2P10AE#BHK
Kod EAN	889296160816

Opis produktu

Oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 651 Ink Advantage

Idealne rozwiązanie do niezawodnego drukowania dokumentów o wysokiej jakości z wyraźnym tekstem i elementami graficznymi o dużej ostrości na niemal każdą okazję – w doskonałej cenie.

Zapewnij realizację swoich potrzeb w zakresie drukowania

Zapewnij niezawodną jakość i wydajność drukowania praktycznie każdego projektu. Ekonomiczne, oryginalne wkłady atramentowe HP zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z Twoją drukarką w celu zapewniania niezawodnych rezultatów i wyjątkowej jakości druku.

Drukuj wymagane zdjęcia i dokumenty w wysokiej jakości i doskonałej cenie z ekonomicznymi, oryginalnymi wkładami atramentowymi HP.

Wydruki, dzięki którym zwrócisz na siebie uwagę

Zrób wrażenie, drukując dokumenty z wyraźnym tekstem i grafiką. Oryginalne atramenty pigmentowe HP nie blakną[1], dzięki czemu Twoje wydruki nie tracą z czasem kolorów.

Zrób wrażenie dzięki oryginalnym atramentom HP – zaprojektowanym do niezawodnego drukowania czarnego tekstu wysokiej jakości.

Prawdziwe oszczędności, strona po stronie

Zapewnij doskonałe drukowanie – i uniknij straty pieniędzy. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają drukowanie bez obaw o jakość i wydajność.

Pozwalają uniknąć marnowania pieniędzy w przypadku trudnych wydruków. Oryginalne atramenty HP umożliwiają drukowanie użytecznych stron.

Drukowanie stało się łatwiejsze

Szybka i bezproblemowa realizacja projektów oraz zamawianie oryginalnych wkładów atramentowych HP. Mniej przerw w pracy dzięki powiadomieniom o niskim poziomie atramentu i bezpłatny, łatwy recykling w ramach programu HP Planet Partners.[2]

Łatwa realizacja projektów do wydrukowania. Powiadomienia o niskim poziomie atramentu gwarantują, że atrament nie skończy się w połowie wydruku.

[1] Odporność na rozmazywanie i blaknięcie według normy ISO 11798 i wewnętrznych testów HP. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

[2] Dostępność programu HP Planet Partners zależy od różnych czynników. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/recycle>.

Specyfikacje

Název

Zawartość opakowania

Wydajność wkładów (w czerni)

Segment biznesowy

Kolory wkładów

Numer wyboru

Waga

Objętość kropli atramentu

Typy atramentów

Liczba pakietów

Wydajność w stronach (w czerni)

Wydajność w liczbie stron

Przypis dotyczący obliczania wydajności druku

Hodnota

Wkład atramentowy

ok. 600 stron

Premium Home

Black

651

24,5 g

12 pl

Pigmentowy

1

1 czarny (ok. 600 stron)

600

Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP DeskJet Ink Advantage 5645. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.

Czarny

704

0,5625 cala

Rozwiązania premium dla domu

Standard Capacity Cartridges

Cartridges

Ink

Certyfikat UL ECOLOGO®

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5575;

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 5645;

Wilgotność względna od 20 do 80%

Wilgotność względna od 20 do 80%

Od 15 do 32°C

Od -40 do 60°C

TIJ 4.X

Termiczna drukarka atramentowa HP

(BHK) 10889296160813, (BHL) 10889296160820

(BHK) 20889296160810, (BHL) 20889296160827

Kolory wkładów/butelek

Ilość dysz głowicy drukującej

Pas zadruku (w calach)

Segment (filtr)

Podgrupa

Wprowadź typ

Technologia druku

Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska

Zgodność sprzętu

Zakres wilgotności po wyłączeniu

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji

Zakres temperatur podczas eksploatacji

Zakres temperatur składowania

Technologie w zakresie rozdzielczości druku

Technologia druku

Kod kreskowy opakowania zbiorczego

Kod kreskowy palety

Název	Hodnota
Numer UPC	(302) 889296160809; (BHK) 889296160816; (BHL) 889296160823; (LS1) 199764692641; (LS2) 199764692658; (LS3) 199764692665
Zawartość opakowania	Wkład atramentowy
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)	113 x 37 x 115 mm
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Malezji
Dostępność w poszczególnych regionach	Do sprzedaży tylko w krajach WNP, Bliskiego Wschodu, Afryki, AL, BG, BIH, CY, CZ, GR, HU, MD, ME, MK, MT, PL, RO, RS, SK, SLO, TR
Kartony w warstwie	8
Kartony na palecie	48
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	60
Ilość warstw na palecie	6
Liczba produktów w jednostce	1
Ilość na palecie	2880
Typ materiału dla pozycji	FERT
Numer produktu	C2P10AE
Kod UNSPSC	44103105
Waga kartonu zbiorczego	3,98 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	0,06 kg
Waga palety	211,04 kg
Waga	0,04 kg

Kod producenta: C2P10AE#BHK